AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F068356059

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/11/2026	26032921

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S069F303**

(9) RAISON SOCIALE :
A.C.K

(3) COORDONNÉES :
316 RUE L AEROPOSTALE

69124 COLOMBIER SAUGNIEU
0478280499

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 069D1095

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GH-856-HE (F)	30-06-2022	30-06-2022

Marque	Désignation commerciale
DACIA	DUSTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1HJD20769553381	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10DACVP002U291	EG

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

41275

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09/07/2026:40115 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-5.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			3%	
Forces verticales		764daN			540daN	
Frein de service						
Forces de freinage	287daN		277daN	182daN		191daN
Déséquilibre (<20%)		4%			5%	
Force de freinage (efficacité)	287daN		277daN	182daN		191daN
Taux d'efficacité (=>58%)			71%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			22%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.017

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.4% D:-1.6%

CT RG VL 067 150 001 - 05/25 ☆