renew

marque Renault

type Clio V

n° de série VF1RJA00871924828

kilométrage 23548

mise en circulation 31/10/2023

n° immatriculation GS866PE

n° d'ordre

n° code radio

origine

véhicule de location	oui☐
véhicule de service	oui☐
auto-école	oui☐
véhicule transit temporaire (T.T.)	oui☐
véhicule repris à un particulier	oui☐
véhicule repris à une société	oui☐

autre :

1ère main	non☐	oui☐
a été accidenté	non☐	oui☐
double de clé	non☐	oui☐
services connectés à réinitialiser	non☐	oui☐

Nous attestons que tout véhicule selon, son énergie et son équipement, a fait l'objet d'un contrôle des éléments listés ci-dessous.
Selon son type d'hybridation (simple ou rechargeable), tout véhicule hybride a fait l'objet d'un contrôle de tout ou partie des points spécifiques aux véhicules 100 % électriques listés ci-dessous.

responsable renew Cristiyan

date 20 / 03 / 2026

votre prochain entretien est prévu

date 27 / 10 / 2028

km 47000

(au premier des 2 termes atteint)
ou suivant alerte oil contrôle système (ocs)
présente sur le tableau de bord si le véhicule en est équipé.

signature :

état et contrôles

conformité / réglementaire	C	R	NC*
01 - plaque constructeur	☒	☐	☐
02 - immatriculation vs carte grise	☒	☐	☐
03 - numéro d'identification du véhicule vs carte grise	☒	☐	☐
04 - validité du contrôle technique	☒	☐	☐
05 - étiquettes réglementaires	☐	☐	☐
freins			
06 - étanchéité	☒	☐	☐
07 - flexibles	☒	☐	☐
08 - disques/tambours	☒	☐	☐
09 - plaquettes/garnitures	☒	☐	☐
10 - frein à main	☒	☐	☐
11 - liquide de frein	☒	☐	☐
12 - assistance/ABS	☒	☐	☐
direction			
13 - étanchéité	☒	☐	☐
14 - soufflets	☒	☐	☐
15 - liquide DA	☒	☐	☐
16 - canalisations	☒	☐	☐
train AV / AR			
17 - transmissions	☒	☐	☐
18 - soufflets de transmission	☒	☐	☐
19 - triangles suspension	☒	☐	☐
20 - rotules	☒	☐	☐
21 - roulements de roues	☒	☐	☐
22 - amortisseurs AV / AR	☒	☐	☐
roues			
23 - état	☒	☐	☐
24 - serrage	☒	☐	☐
25 - roue de secours	☒	☐	☐
pneumatiques			
26 - conformité aux prescriptions	☒	☐	☐
27 - état	☒	☐	☐
28 - pression	☐	☐	☐

batterie	C	R	NC
29 - état	☒	☐	☐
30 - fixation	☒	☐	☐
31 - charge/niveau	☒	☐	☐
32 - test niveau de charge	☒	☐	☐
éclairage			
33 - veilleuses/LED	☒	☐	☐
34 - feux de croisement	☒	☐	☐
35 - feux de route	☒	☐	☐
36 - antibrouillard AV / AR	☒	☐	☐
37 - clignotants	☒	☐	☐
38 - feux de détresse	☒	☐	☐
39 - feux de stop	☒	☐	☐
40 - feux de recul	☒	☐	☐
41 - feux AR	☒	☐	☐
42 - éclairage habitacle	☒	☐	☐
43 - éclairage boîte à gants	☒	☐	☐
44 - éclairage coffre	☒	☐	☐
45 - allume cigare/USB	☒	☐	☐
avertisseur sonore			
46 - fonctionnement	☒	☐	☐
essuie-glace AV / AR			
47 - fonctionnement	☒	☐	☐
48 - état des raclettes	☒	☐	☐
49 - niveau lave-glace	☒	☐	☐
chauffage / air climatisé			
50 - fonctionnement	☒	☐	☐
51 - commandes	☒	☐	☐
52 - lunette AR dégivrante	☒	☐	☐
électronique			
53 - radio	☒	☐	☐
54 - remise à zéro du système multimédia	☒	☐	☐
55 - indicateurs tableau de bord	☒	☐	☐
56 - diagnostic des calculateurs	☒	☐	☐
57 - remise à zéro intervalle entretien	☒	☐	☐
58 - aide à la navigation	☒	☐	☐
59 - aide au stationnement	☒	☐	☐
60 - sièges chauffants	☒	☐	☐
61 - prise 12v (USB)	☒	☐	☐
62 - commande verrouillage centralisé	☒	☐	☐

moteur	C	R	NC
63 - vidange	☒	☐	☐
64 - filtre à huile	☒	☐	☐
65 - niveau d'huile moteur après vidange	☒	☐	☐
66 - étanchéité carters	☒	☐	☐
67 - étiquettes préconisations constructeur	☒	☐	☐
68 - bougies / injecteurs	☒	☐	☐
69 - filtre à air	☒	☐	☐
70 - filtre à habitacle	☐	☐	☐
71 - courroie de distribution/ d'accessoire	☒	☐	☐
boîte de vitesses / pont			
72 - fonctionnement	☒	☐	☐
73 - vidange	☒	☐	☐
74 - étanchéité carters	☒	☐	☐
75 - sélecteur de commande	☒	☐	☐
embrayage - BVM			
76 - fonctionnement	☒	☐	☐
77 - garde	☒	☐	☐
78 - étanchéité si hydraulique	☒	☐	☐
alimentation			
79 - filtre à carburant	☒	☐	☐
80 - pompe à carburant	☒	☐	☐
81 - trappe à carburant	☒	☐	☐
82 - filtre à particules	☒	☐	☐
83 - système préchauffage	☒	☐	☐
84 - collecteur admission/ échappement	☒	☐	☐
85 - niveau AdBlue	☒	☐	☐
refroidissement			
86 - état durites/étanchéité	☒	☐	☐
87 - niveau liquide	☒	☐	☐
échappement			
88 - tubulures	☒	☐	☐
89 - pot de détente/pot catalytique	☒	☐	☐
90 - silencieux	☐	☐	☐

essai	C	R	NC
91 - essai fonctionnel	☒	☐	☐
92 - pédale de frein	☒	☐	☐
93 - pédale d'embrayage	☒	☐	☐
94 - pédale d'accélérateur	☒	☐	☐
95 - bouton ouverture coffre / hayon	☒	☐	☐
96 - bouton ouverture capot	☒	☐	☐
97 - bouton ouverture toit ouvrant	☒	☐	☐
98 - volant	☒	☐	☐
99 - commandes volant	☒	☐	☐
100 - régulateur / limiteur de vitesse	☒	☐	☐
101 - démarreur	☒	☐	☐
102 - équilibrage des roues	☒	☐	☐
intérieur			
103 - tapis AV / AR	☒	☐	☐
104 - pare-brise	☒	☐	☐
105 - rétroviseurs intérieurs	☒	☐	☐
106 - miroirs de courtoisie	☒	☐	☐
107 - lève-vitres	☒	☐	☐
108 - mécanismes des sièges	☒	☐	☐
109 - gaches de portes	☒	☐	☐
110 - articulations de portes	☒	☐	☐
111 - barillets	☒	☐	☐
112 - serrures	☒	☐	☐
113 - ceintures	☒	☐	☐
114 - sécurité enfant portes	☒	☐	☐
115 - isofix	☒	☐	☐
116 - rangements (ex : boîte à gants)	☒	☐	☐
117 - accoudoir central	☒	☐	☐
118 - appuie-têtes	☒	☐	☐
119 - plage arrière	☒	☐	☐
outillage			
120 - cric-manivelle/kit gonflage	☒	☐	☐
carrosserie			
121 - châssis	☒	☐	☐
122 - coque	☒	☐	☐
123 - berceau moteur	☒	☐	☐
124 - corrosion	☒	☐	☐
125 - rétroviseurs extérieurs	☒	☐	☐
126 - antenne radio	☒	☐	☐
peinture			
127 - éléments de carrosserie	☒	☐	☐
128 - boucliers AV / AR	☒	☐	☐

immatriculation	C	R	NC
129 - lettrage conforme	☒	☐	☐
130 - plaques lisibles AV / AR	☒	☐	☐
131 - plaques non détériorées	☒	☐	☐
132 - plaques bien fixées	☒	☐	☐
133 - éclairage	☒	☐	☐
accessoires			
134 - présence	☒	☐	☐
135 - fonctionnement	☒	☐	☐
spécifique véhicule électrique			
connexions			
136 - trappes de charge	☐	☐	☐
137 - prise de recharge	☐	☐	☐
138 - cordon de recharge	☐	☐	☐
139 - cordon optionnel	☐	☐	☐
chauffage / climatisation			
140 - chauffage additionnel	☐	☐	☐
batterie de traction - contrôle diagnostic			
141 - état de charge	☐	☐	☐
142 - test de charge en roulant	☐	☐	☐
143 - nombre de charges	☐	☐	☐
144 - batterie de traction + carter	☐	☐	☐
145 - connecteur de puissance	☐	☐	☐
146 - connecteur coupe circuit	☐	☐	☐
147 - connecteur de commande	☐	☐	☐
148 - chargement obligatoire à 90 % minimum avant livraison	☐	☐	☐
moteur électrique			
149 - essai fonctionnel	☐	☐	☐
transmission			
150 - réducteur marche AV / AR	☐	☐	☐

*C : controlé / R : remplacé / NC : non concerné

exemplaire client

Tours Centre Automobile
Agent Renault 73, Avenue de Grammont
37000 Tours
tel. 02.47.66.16.16 tel. 02.47.61.05.09
email : renaulttourscentre@gmail.com
siret : 840 433 924 00015 ape : 4511z
sarl tca au capital de 255 000 euros
tva intra-communaut. : FR87840433924

[redacted]

mon conseiller
Sophie

attestation de travaux n° 650400 du 27/10/2025

page 1/2
date d'entrée atelier 27/10/2025
échéance de la facture 27/10/2025
n° d'ordre de réparation 78318

[redacted]2030

mon véhicule

marque	Renault
modèle	CLIO V
immatriculation	GS868DE
propriétaire	[redacted]
n° de série	VF1RJA00871924828
date de livraison	31/10/2023
km	17270

PNEUS AVANT A PREVOIR SOUS 10000KM ENVIRON
L'EQUIPE DE RENAULT TOURS CENTRE VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE

Renault care service
longue vie aux voitures à vivre

qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
devis en ligne renault.fr

attestation de travaux n° 650400 du 27/10/2025

date d'entrée atelier 27/10/2025
échéance de la facture 27/10/2025
n° d'ordre de réparation 78318

mes prestations care service	code	tps/qté		
Forfait REV NPE CLASSIQUE RN17FE / 00W20 AVEC ASSISTANCE	**RMA4DB**			
JOINT BOUCHON HUILE PRISE MOUV	331729798R		inclus	inclus
CARTOUCHE FILTRE HUILE	152095084R		inclus	inclus
LAVE GLACE	LG		inclus	inclus
REVISION VEHICULE	BBB1		inclus	inclus
HUILE EVO R-TECH ELITE RN17 FE 0W20	0W20 FE*		inclus	inclus

VOTRE VEHICULE A ETE PRIS EN CHARGE PAR ALEXANDRE

devis en ligne renault.fr

Tours Centre Automobile
Agent Renault 73, Avenue de Grammont
37000 Tours
tel. 02.47.66.16.16 tel. 02.47.61.05.09
email : renaulttourscentre@gmail.com
siret : 840 433 924 00015 ape : 4511z
sarl tca au capital de 255 000 euros
tva intra-communaut. : FR87840433924

[redacted]

mon conseiller
Michael Da Silva

facture n° 649951 du 29/07/2025
page 1/2
date d'entrée atelier
n° d'ordre de réparation 77707

[redacted]

mon véhicule
marque
modèle
immatriculation
propriétaire
n° de série

montant

montant total hors remise ht	4,29 €
total remise ht	0,00 €
montant total ht	4,29 €
montant tva 20,00 %	0,86 €
montant total tva	0,86 €
total à payer ttc	5,15 €
acompte ttc	0,00 €
net à payer	**5,15 €**

PAYÉ 29/07/25

L'EQUIPE DE RENAULT TOURS CENTRE VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE

Renault care service
longue vie aux voitures à vivre

qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
devis en ligne renault.fr

Tours Centre Auto Agent Renault 73 Avenue de Grammont 37000 Tours – SARL AU CAPITAL DE 255 000 EUROS – SIRET 840 433 924 00015 – APE 4511Z – N° TVA FR87840433924 – IBAN FR76 1870 7006 5031 4216 2218 921
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : NOUS NOUS RÉSERVONS LA PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES OBJETS DES PRÉSENTS DÉBITS, JUSQU'À LEUR PAIEMENT INTÉGRAL, CONFORMÉMENT À LA LOI 80-335 DU 12 MAI 1980. T.V.A. ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS.

facture n° 649951 du 29/07/2025

date d'entrée atelier

n° d'ordre de réparation 77707

mes prestations care service	code	tps/qté	prix tarif ht	remise (%)	montant ht	tva (%)	montant ttc
PILE ALARME APV C	7711220016	1,00	4,29		4,29	20	5,15

détail ht (€) : mains d'oeuvre pièces 4,29 ingrédients forfaits travaux extérieurs

les lignes main d'oeuvre avec (*) sont facturées au temps passé, les autres lignes main d'oeuvre sont facturées au temps barêmé

devis en ligne renault.fr