EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144128360

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/11/2026	26094891

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059D298

(9) RAISON SOCIALE : C.T.W.L

(3) COORDONNÉES : 1 bis rue Voltaire

59136 WAVRIN

Tél : 03 20 58 29 84 Fax: 03 20 58 29 84

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059C0636

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EN-437-YK(F)	16/03/2020	04/07/2017

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	PASSAT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ3CZHE122100	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGVPH14T823	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

135448

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

02.06.2025: 122 464 km / 08.06.2023: 99 037 km / 21.06.2021: 78 415 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-5.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		2 %	
Force verticales :	920 daN		636 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	284 daN	330 daN	204 daN	215 daN
Déséquilibre (< 20%) :	14 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	284 daN	330 daN	204 daN	215 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.40m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.4 %	-1.1 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.1 %	-2.3 %