SAS MONDIAL PARE-BRISE
69 Cours de la République
76600 LE HAVRE (FRANCE)
TEL: 02 32 74 26 55 FAX: 02 32 74 27 43
SIRET: 418 505 343 00180 APE: 4520A
MONDIAL PARE-BRISE (Adresse administrative)
3 rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON (FRANCE)
SAS au capital de 102 263 € RCS: Nanterre B418505343
N° tva intra: FR33418505343 SIREN: 418 505 343

MONDIAL PARE-BRISE

des Services + Gratuits :
Nettoyage intérieur du véhicule • Prêt de véhicule
Intervention sur site
0 805 16 17 18 Service & appel gratuits
info@mondialparebrise.fr
lehavre@mondialparebrise.fr

[redacted]

Siren 824 484 653
TVA FR46824484653

Facture de service

FACTURE N° : 7681130043

Vous avez été servi par : SAMUEL ET LAURENT

DATE : 06/05/2026

MARQUE : RENAULT
MODELE : CLIO V BERLINE
IMMAT. : GD-115-LG KM : 133612
N° SERIE : VF1RJA00567890505
N° POLICE :
REF. CLIENT : SFDZ-D044:BU TERTIAIRE
Date d'exécution de la prestation (fin des travaux) : 29/04/2026

DATE SINISTRE :
N° SINISTRE :
LIEU SINISTRE :
MOTIF DEPLACEMENT :
CIRCONSTANCE :

CODE Référence	QUANTITÉ	RÉF. Désignation	DÉSIGNATION	Qté	P.U. H.T.	PRIX UNIT. TARIF Taux remise	Remise ligne H.T.	TVA	PRIX TOTAL H.T. Total net H.T.
727122883R		PARE-BRISE COLLE CTR		1.00	718.87	25.00%	179.72	20.00%	**539.15**
FTRRECAL		RECALIBRAGE ADAS		1.00	94.00			20.00%	**94.00**
PBCAPTGEL		GEL CAPTEUR		1.00	25.00			20.00%	**25.00**
PCPC		PRODUITS CONNEXES**		1.00	5.50	50.00%	2.75	20.00%	**2.75**
INTVIN		FACTURATION VIN		1.00	2.00			20.00%	**2.00**
PCKC		KIT COLLAGE		1.00	47.00	30.00%	14.10	20.00%	**32.90**
PCRECY		RECYCLAGE		1.00	2.40			20.00%	**2.40**
FTMOPBCO		REMPLACEMENT PARE-BRISE COLLE	T2	2.06				20.00%	
=== RECAPITULATIF ===									
		M.O. TAUX HORAIRE T2		2.06	42.52	25.00%	21.90		**65.69**
=== SOUS TOTAUX ===									
		TOTAL PIECES							**597.05**
		TOTAL MAIN D'OEUVRE							**65.69**
		TOTAL DIVERS							**101.15**
		TOTAL REMISES LIGNES							**218.47**
		TOTAL REMISE							**218.47**
			Total TVA 20.00%						**152.78**

Duplicata ne pouvant servir au règlement de la part qui est à la charge de l'assurance

**Produits connexes : lames de cutter, chiffons, tamponnettes, produit de nettoyage des pièces remplacées.

TVA SUR LES DEBITS

MONTANT H.T. :	TAUX TVA :	MONTANT TVA :	MONTANT T.T.C :	A la charge du Client	A la charge de l'Assurance
H.T. Facture 763.89 €	20.00 %	152.78 €	**916.67 €**	Net à payer **916.67 €**	

N° COMPTE CLIENT :
7681NY
FACTURE N° : 7681130043

RÈGLEMENT :
EA86 SONEPAR
DATE ECHEANCE : 21/06/2026

ACCEPTATION DES TRAVAUX :
SIGNATURE

En application de l'article L.441-6 du Code de commerce, il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, le déparateur pourra faire appliquer au client professionnel des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité des dites sommes.
Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 € (quarante euros) pourra être appliquée au Client professionnel.

Données d'autodiagnostic
TGS3s

TEXA

Données garage

Raison sociale			
Adresse	,	Département	
Ville		C.P.	
Téléphone		E-mail	
Opérateur			

Données véhicule

Plaque	GD115LG	N° de châssis (VIN)	VF1RJA00567890505
Marque	RENAULT	Modèle	Clio V [19>25] (XJA)
Motorisation	1.6i 16v Kat Hybrid	ID véhicule*	H4M (67-105 kW)
Silhouette	Berline 2 volumes	Période	[--/19>--/25]
Odomètre			

* sigle d'identification référé au code châssis ou au code moteur

Instrumentation

Version SW	2026.4
N° de série VCI	DN4ST004341

Données générales de Test

Date	*06-05-2026*
Heure du début	08:41

TGS3s

Type de système	Etats	Erreurs
ABS - - - - -	P	OUI
• C1082 86 Émission de multiplexage BVR manquante - Signal non valide	MEM	-
Airbag - - - - -	P	NON
Ordinateur de bord - - - - -	P	OUI
• B2C50 14 Commande relais réchauffement habitacle 1 - Circuit ouvert ou court-circuit vers masse	MEM	-
• B2C51 14 Commande relais réchauffement habitacle 2 - Circuit ouvert ou court-circuit vers masse	MEM	-
• B2C53 14 Lunette chauffante - Circuit ouvert ou court-circuit vers masse	MEM	-
• U1C00 08 Circuit capteur pluie crespusculaire - Signal bus/message anormal	MEM	-
• U2153 87 Calculateur de climatisation pas détecté par le calculateur Body Computer (CAN-V1) - ---	MEM	-
Circuit de freinage - - Servofrein - -	P	NON
Climatiseur - - - - -	P	NON
Calculateur moteur électrique - - - - -	P	OUI
• P1611 61 Réinitialisation du hardware - Échec de calcul du signal	MEM	-
Système confort - - - - Type 1	P	OUI
• U2153 87 Calculateur de climatisation pas relevé par le module intelligent de distribution de l'alimentation (CAN-V1) - Message absent	MEM	-
Convertisseur DC/DC - - - - -	P	OUI
• P0E56 16 Mesure tension batterie de haute tension - sous-tension - Tension trop faible	MEM	-
Caméra avant - - - - -	P	OUI
• C250C 87 Info multiplex injection non courant - Message absent	MEM	-
• C250D 87 Calculateur VDC (Contrôle dynamique du véhicule) pas relevé par le calculateur caméra avant (CAN-IC) - Message absent	MEM	-
• C2512 86 Calculateur boite de vitesses automatique pas détecté par le calculateur caméra avant (CAN-IC) - Signal non valide	MEM	-
• C2512 87 Calculateur boite de vitesses automatique pas détecté par le calculateur caméra avant (CAN-IC) - Message absent	MEM	-
• C257397 Perturbations météorologiques - Défaut du composant	MEM	-
• C257697 Pare-brise sale - Défaut du composant	MEM	-
Écran multifonction - - - - -	P	NON

Gateway - - - - -	P	NON
Injection essence - - - - -	P	NON
Démarreur - alternateur intégré - - - - -	P	NON
Module de contrôle batterie - - (BMS) Système de gestion batterie - Sécurité	P	NON
Module de contrôle batterie - - (BMS) Système de gestion batterie - -	P	OUI
• P1B60 17 Lignes de détection cellules (batterie de haute tension) pour module 1 - ---	MEM	-
• P1B61 17 Lignes de détection cellules (batterie de haute tension) pour module 2 - ---	MEM	-
Navigateur - - - - Avec caméra de recul	P	OUI
• B1329 12 Circuit signal d'entrée du microphone 2 - Court-circuit vers positif	MEM	-
• B1329 13 Circuit signal d'entrée du microphone 2 - Circuit ouvert	MEM	-
Pression pneus - - - - -	P	OUI
• B2C50 14 Commande relais réchauffement habitacle 1 - Circuit ouvert ou court-circuit vers masse	MEM	-
• B2C51 14 Commande relais réchauffement habitacle 2 - Circuit ouvert ou court-circuit vers masse	MEM	-
• B2C53 14 Lunette chauffante - Circuit ouvert ou court-circuit vers masse	MEM	-
• U1C00 08 Circuit capteur pluie crespusculaire - Signal bus/message anormal	MEM	-
• U2153 87 Calculateur de climatisation pas détecté par le calculateur Body Computer (CAN-V1) - ---	MEM	-
Aide au stationnement - - - - -	P	NON
Radar - - - - -	P	NON
Direction assistée - - - - -	P	NON
Instrumentation - - - - -	P	OUI
• B1410 15 Entrée signal alarme - Circuit ouvert ou court-circuit au positif	MEM	-
Unité de commande télématique - - - - -	P	OUI
• B2E13 8F Connexion USB avec unité multimédia - Signal non valide	MEM	-
• B2E23 06 Enregistrement réseau GSM refusé - Erreur d'authentification	MEM	-
• B2E17 F0 Authentification module télématique non disponible - Délais de communication épuisé	MEM	-
Traction électrique - - - - -	P	NON
Avertisseur sonore pour piétons - véhicule en approche - - - - -	P	NON
Module point aveugle à droite	--	--
Module point aveugle à gauche	--	--
Boite automatique	--	--
Frein à main	--	--
Anti-démarrage	--	--
Système keyless go	--	--
Autoradio	--	--
Système d'amplification audio	--	--
Système de supervision assistance à la conduite	--	--
Start&Stop	--	--
Système de gestion du châssis	--	--
Caméra d'aide au stationnement	--	--
Chargeur sans-fil du téléphone	--	--
LÉGENDE		
P	UCE reconnue	
(!)	UCE non reconnue	
--	Le calculateur n'a pas répondu	

Cachet et signature

[redacted]

Relevé d'Atelier n° 0287/113668
B.T. n° 0690
du 04/01/2024

FR028711366820240104

EAN : 2010001136682

Parking: FACE AUCHAN

Votre centre :	Votre vehicule :
NORAUTO ANGERS AVRILLE ZONE INDUSTRIELLE CROIX CADEAU 6 ROUTE NATIONALE 162 49240 AVRILLE **Tel : 0241424595** Attestation de Capacité de Catégorie V n° 1786044-R1	RENAULT CLIO V 1.6 E-TECH 140 **GD115LG** Date M.E.C. : 09/12/2021 Km en Atelier : 44 715 Nom conducteur : LUCAS MAUCLAIR Tel : 0631094559 **N° clé : 306**

[redacted]

Votre ordre de réparation a été établi avec ERWAN

OMARI a réalisé la prestation sur votre RENAULT CLIO V 1.6 E-TECH 140

PNEUS

Reference	Description	Qté
Forfait 2203732	Montage pneu 15" et 16" (montage, équilibrage, valve) 195/55R16 87H ECOCONT6 CTNL -1 Consommation carburant : A -2 Adhérence sol mouillé : B -3 Bruit extérieur (en db) : 71 -Intensité bruit roulement : B	2 2

DIVERS

Reference	Description	Qté
9194	ENVOI SMS GRATUIT	1

Observations et conseils

Devis 128567 accepté le 04/01/2024 à 12:30
Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
Prestation équilibrage garantie 3 mois

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Pneumatique		
ETAT PNEUS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT
ETAT PNEUS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
MISE A PRESSION DES PNEUS	AVANT : 2.5	ARRIERE : 2.5
SERRAGE DES ROUES	FAIT	
CONTROLE VISUEL GEOMETRIE	BON	
Freinage av		
CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT + de 5mm	DROITE BON ETAT + de 5mm
CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
Rotules av		
ROTULES DE DIRECTION	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT