1

SAS SBA JAUX
660, avenue Jean Moulin
60880 JAUX
Tel : 03 44 90 13 13
Capital: 50 000€ - SIRET 487 994 352 00085 - APE 4511Z
N° TVA intracommunautaire : FR92 487 994 352

PROFORMA ATELIER

CLIENT DUPLICATA

17/12/2025 1/1 /

[redacted]

David LEGUILCHET

HB-665-GB 153 731 153731

KIA	EV6 - GTL PREM 4X2 PAC+V2X SECU STYLE MY	KNAC381AFR5190856	06/01/2025	28607km

ELECTRIQUE

FR **LBPS**

A	S30K24M:EFFECTUER REVISION 30 000KM/24 MOIS SELON PLAN CONSTRUCTEUR					
HM1	MO MECANIQUE NORMALE (KIA)		106,00	2	212,00	3
1673747780	LIQUIDE LAV VIT 250ML		2,78	1	2,78	3
97133N9000	ENSEMBLE FILTRE-POLLEN	9	55,42	1	55,42	3
LP048APE001BF	LIQUIDE DE FREIN		19,55	0,25	4,89	3
	Sous-Total Pièces (63,09)					
	Sous-Total Intervention 275,09					

Prise en charge administrative	12,24
Prise en charge frais traitement des déchets	1,26

REVISION EFFECTUEE//PASSAGE VALISE//TEST BATTERIE 12 VOLTS ET HAUTE TENSION//CAMP 240236//CAMP 241041//

en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce, à compter du 01.01.2013 une indemnité de 40€ pourra être perçue par les créanciers, en cas de retard de paiement sur chaque facture. Cette pénalité s'ajoute aux pénalités de retard

	288,59
20,00	57,72
Virement	57,72
	346,31
	346,31
	0,00

S.B.A. SAS
Concessionnaire MG
660 avenue Jean Moulin - 60880 JAUX
Tél : 03.44.90.13.13 - RCS Compiègne 487 994 352
Siret 487 994 352 00085 - APE 4511 Z
mg-compiegne@compiegne-auto.com

Copie certifiée conforme
à l'original.
Le 17/12/2025

Groupe Autos 60
660 avenue Jean Moulin
Jaux 60880
N° de tèl. 03.44.90.13.13
Courrier électronique
Personne à contacter
Numéro fiscal

Ordre de réparation

Numéro d'OR	005004/2025	Date	17/12/2025
Technicien		Date d'expiration	01/01/2026
Conseiller service			

Renseignements sur le		**Renseignements sur**	
Nom de l'entreprise		N° d'imm.	
Nom du client		VIN	KNAC381AFR5190856
N° de tèl.		Véhicule	EV6 5 Door Wagon 160kW Decelerator Transmission

- **S30K24M: Effectuer l'entretien des 30 000 km/24 mois conformément au manuel.**

- ☑ Effectuer l'entretien des 30 000 km/24 mois conformément au manuel.
- ☑ --- Campagne d'entretien ---
- ☑ Vérifier: état du véhicule - campagnes d'entretien ou de rappel non effectuées.
- ☑ --- Véhicule dans l'espace de travail ---
- ☑ Connecter KDS et contrôler tous les systèmes pour rechercher des codes d'erreur et des mises à jour.
- ☑ Contrôler le fonctionnement de la télécommande de verrouillage des portes.
- ☑ Contrôler l'éclairage intérieur complet, y compris les témoins d'avertissement du tableau de bord.
- ☑ Inspecter la climatisation et le chauffage (si montés).
- ☑ Contrôler: ceintures de sécurité.
- ☑ Lubrifier: charnières, barillets de serrure, déverrouillage capot et percuteur.
- ☐ Toit ouvrant : vérifier le fonctionnement, nettoyer les rails de guidage et les graisser avec une graisse approuvée (le cas échéant).
- ☐ Toit ouvrant panoramique : nettoyer et lubrifier le mécanisme de guidage (le cas échéant).
- ☑ Inspecter l'état des glaces, des lave-glaces, des buses et de tous les rétroviseurs.
- ☑ Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur et des lumières extérieures.
- ☑ Vérifier et régler l'alignement des phares.
- ☑ Remplacer: filtre à pollen.
- ☑ Contrôler le kit de premier secours et contrôler la date d'expiration.
- ☑ Contrôler le raccord de charge.
- ☑ Contrôler le capuchon du raccord de charge.
- ☑ Effectuer l'inspection de la carrosserie.
- ☑ --- Sous le capot ---
- ☑ Contrôle niveau liquide lave-glaces.
- ☑ Inspecter le liquide de refroidissement de l'onduleur/du moteur.
- ☑ Remplacer le liquide de frein.
- ☑ Vérifier la charge et l'état de la batterie 12 V à l'aide d'un analyseur approuvé par Kia (impression requise).
- ☑ Contrôler l'état des bornes des câbles et la fixation de la batterie.
- ☑ Vérifier le système de climatisation y compris le compresseur et nettoyer le flexible de vidange (le cas échéant).
- ☑ --- Véhicule soulevé ---
- ☑ Contrôler: serrage des boulons et écrous du châssis et de la carrosserie.
- ☑ Vérifier direction, tringlerie et soufflets.
- ☑ Inspecter plaquettes & disques de frein.
- ☑ Contrôler le fonctionnement du frein à main.
- ☑ Inspecter les lignes, les tuyaux et les raccordements des freins.
- ☑ Vérifier: fuites de liquides.
- ☑ Inspecter les joints à rotule et la suspension avant.
- ☑ Contrôler: arbres de transmission y compris soufflets de cardans.
- ☑ --- Essai routier ---
- ☑ Contrôler la course de l'accélérateur et de la pédale de frein.
- ☑ Vérifier: fonctionnement du frein de stationnement.
- ☑ Essai sur route du véhicule.
- ☑ Mettre à jour les documents d'entretien.
- ☑ Réinitialiser l'indicateur d'entretien (si équipement monté sur le véhicule).
- ☐ --- État des pneus ---
- ☑ Profil des pneus : AvG____mm ; AvD____mm ; ArrD____mm ; ArrG____mm.
- ☑ Pression des pneus : AvG____bar ; AvD____bar ; ArrD____bar ; ArrG____bar.
- ☐ Faire pivoter les pneus.
- ☐ Inspecter le kit de mobilité des pneus et vérifier la date d'expiration (le cas échéant).

Pièces	Qté
97133N9000 - ENSEMBLE FILTRE-AIR	1.00
LP048APE001BFK - HUILE FREIN DOT4	1.0 (1.0/1.0 L)
1673747780 - Lave-Glace concentré	1.0 (1.0/1.0 L)

Articles divers	Qté
FM - Articles divers	1.00
KENT83970 - Additif carburant préconisé	1.00
KENT86436 - Désinfectant bactéricide fongicide	1.00

Vérification de l'état de santé de la batterie Haute Tension

Modèle	EV6(CV)
Numéro de série du véhicule (VIN)	KNAC381AFR5190856
Kilométrage	28607 KM
Date de l'essai	17.12.2025
Date du défaut	17.12.2025

Etat de santé Batterie Haute Tension

100.0%

Ligne de charge	Connexion du pack batterie
-	-

Concessionnaire

FR607

Adresse

660 avenue jean moulin 60880 jaux

(Signature / Timbre)

Etat de Santé (SOH)

Etat de Santé (SOH) est un paramètre pour la batterie haute tension.Il indique l'état de la batterie et caractérise sa capacité à répondre aux spécifications indiquées par rapport à une batterie neuve.

Méthode de mesure

L'état de santé a été déterminé en connectant un appareil de diagnostic approuvé par le fabricant directement à la batterie de traction de votre véhicule (système de gestion de la batterie). La mesure se rapporte exclusivement à votre batterie de traction et a été effectuée par un employé formé à cet effet, qui l'a reportée fidèlement au protocole d'essai.

Vérification du connecteur du pack batterie

Test falcultatif des connexions internes haute tension de la batterie

Vérification de la ligne de charge EV

Test facultatif de la ligne de charge EV entre la prise de charge EV et la batterie haute tension

Ce document est une information appartenant à Kia et est protégé par les lois et règlements en vigueur.